



## ZAŁĄCZNIK NR II.7

### PTAKI (Aves) – rejon występowania

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Rejony występowania	Informacje dodatkowe
1.	<i>Gavia arctica</i>	<b>Nur czarnoszyi</b>	Międzywale Wisły i tereny sąsiednie, także na odcinku śródmiejskim	Pod ochroną <sup>1</sup> , wpisany na Czerwoną Listę jako gat. wymarły i zanikły <sup>2</sup> Głównie w XI, rzadko zimą, nieliczny
2.	<i>Gavia stellata</i>	<b>Nur rdzawoszyi</b>	Lotnisko Bemowo, Wisła k. Błot, peryferyjne odcinki Wisły	Pod ochroną Bardzo rzadko zalatujący
3.	<i>Tachybatus ruficollis</i>	<b>Perkoz</b>	Jeziora: Torfowisko, Czerniakowskie, Grabowskiego, Imielińskie, Staw Zabłockiego, Zakole Wawerskie, fosy fortów Blizne i Wawrzyszew. Zimą: Park Arkadia, Wisła- przy ujściu wód z EC Siekierki	Pod ochroną Nieliczny gatunek lęgowy
4.	<i>Podiceps cristatus</i>	<b>Perkoz dwuczuby</b>	Jeziora: Czerniakowskie, Powsińskie, Lisowskie. Zimą: Wisła, Port Żerański, Jez. Czerniakowskie	Pod ochroną Nieliczny gatunek lęgowy
5.	<i>Podiceps grisegena</i>	<b>Perkoz rdzawoszyi</b>	Jeziora: Imielińskie, Grabowskie, Torfy	Pod ochroną Bardzo nieliczny gatunek lęgowy
6.	<i>Podiceps nigricollis</i>	<b>Zausznik (perkoz zausznik)</b>	Wisła i jeziora (np. Imielińskie)- podczas wędrówek wiosennych	Pod ochroną Gatunek rzadko zalatujący, nieliczny
7.	<i>Phalacrocorax carbo</i>	<b>Kormoran</b>	Wisła- na odkrytych brzegach i wyspach, preferuje odcinki peryferyjne	Pod ochroną częściową Nielicznie zimuje
8.	<i>Ixobrychus minutus</i>	<b>Bączek</b>	Jeziora: Czerniakowskie, Powsińskie, Lisowskie i Pod Morgami, Wilanowskie, Zakole Wawerskie	Pod ochroną Nieliczny gatunek lęgowy, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. zagrożony
9.	<i>Botaurus stellaris</i>	<b>Bąk</b>	Jez. Zgorzała - wiosną	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. niższego ryzyka zagrożenia Dwukrotnie stwierdzony
10.	<i>Nycticorax nycticorax</i>	<b>Ślepowron</b>	Wisła w rej. Bielany	Pod ochroną z wymogiem ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. niższego ryzyka zagrożenia Gatunek bardzo rzadki, jedynie stwierdzenie obecności w 1995
11.	<i>Egretta garzetta</i>	<b>Czapla nadobna</b>	Wisła, k. Bielany	Pod ochroną Bardzo rzadki
12.	<i>Egretta alba</i>	<b>Czapla biała</b>	Wisła- strefy peryferyjne	Pod ochroną Gatunek rzadko zalatujący, wyst. jesienią
13.	<i>Ardea cinerea</i>	<b>Czapla siwa</b>	Wisła k. Żerania, Bielany i Młocin, dolina Wilanówki, wiosną: Jez. Czerniakowskie, Port i Kanał Żerański, Port Praski,	Pod ochroną częściową, z wyj. stawów rybnych uznanych za <i>obręby hodowlane</i> Gatunek rzadki
14.	<i>Ardea purpurea</i>	<b>Czapla purpurowa</b>	Młocińskie starorzeczka Wisły	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. niższego ryzyka zagrożenia Stwierdzono ogółem 4 sztuki
15.	<i>Ciconia ciconia</i>	<b>Bocian biały</b>	Pn.- wsch. peryferia miasta: Szamocin, Kobiałka, Ruskowy Bród, Kąty Grodzkie, Lewandów, Olesin oraz Miedzeszyn, Powsin i Kuligowo, dolina Wilanówki	Pod ochroną Gatunek lęgowy nieliczny
16.	<i>Ciconia nigra</i>	<b>Bocian czarny</b>	Wisła - strefa peryferyjna: Bielany i Młociny, Kępa Zawadowska, Kępa Tarchomińska	Pod ochroną Gatunek rzadko zalatujący - dane z końca lat 80 - tych

<sup>1</sup> Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 024. 220. 2237)

<sup>2</sup> Głowaciński Z. (red.), *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. PAN IOP, Kraków 2002



17.	<i>Cygnus olor</i>	<b>Łabędź niemy</b>	Jeziora: Wilanowskie, Imielińskie, Powsińskie, Grabowskie, Zgorzała, Torfowisko, Torfy, Czerniakowskie, Goćławskie, Kamionkowskie, Port i Kanał Żerański, parki: Szczęśliwice, Arkadia, Kępa Potocka, Łazienki, sporadycznie Wisła	Pod ochroną Nieliczny gatunek lęgowy, obecnie częściej zimujący
18.	<i>Cygnus columbianus</i>	<b>Łabędź czarnodzioby</b>	Śródmiejski odcinek Wisły	Pod ochroną Gatunek bardzo rzadki
19.	<i>Cygnus cygnus</i>	<b>Łabędź krzykliwy</b>	Peryferyjne odcinki Wisły, Jez. Czerniakowskie	Pod ochroną Gatunek rzadko zalatujący, jesienią i zimą
20.	<i>Anser fabalis</i>	<b>Gęś zbożowa</b>	Wisła- poza odcinkiem śródmiejskim- sporadycznie w trakcie przelotu	Pobył zimowy 2 osobników w północnym odcinku Wisły Gatunek łowny z okresem ochronnym
21.	<i>Anser brachyrhynchus</i>	<b>Gęś krótkodzioba</b>	Wisła, k. Siekierok	Pod ochroną Bardzo rzadki gatunek, tylko jedno stwierdzenie
22.	<i>Anser albifrons</i>	<b>Gęś białoczelna</b>	Sporadycznie wiosną: pola w Wilanowie, Wisła- strefa peryferyjna- tylko 2 zimowe stwierdzenia	Gatunek rzadko zatrzymujący się w czasie wędrówek Gatunek łowny z okresem ochronnym
23.	<i>Anser erythropus</i>	<b>Gęś mała</b>	Wisła, k. Mostu Gdańskiego w 1989	Pod ochroną Bardzo rzadki gatunek
24.	<i>Anser anser</i>	<b>Gęgawa</b>	Wisła - jesienny i wiosenny pobyt stad w trakcie wędrówek	Gatunek odbywający przeloty, rzadko zatrzymujący się Gatunek łowny z okresem ochronnym
25.	<i>Brandta leucopsis</i>	<b>Bernikla białolica</b>	Współcześnie stwierdzono raz, zimą na młocińskim odcinku Wisły	Pod ochroną Gatunek bardzo rzadki
26.	<i>Aix galericulata</i>	<b>Mandarynka</b>	Łazienki, Wisła k. Młocin	Gatunek azjatycki, bardzo nieliczny (ok. 6 osobników), nie stwierdzono lęgów
27.	<i>Anas penelope</i>	<b>Świstun</b>	Peryferyjne odcinki Wisły, pojedynczo: Ogród Saski, Kanał Goćławski	Pod ochroną, wpisany na Czerwonej Liście jako gat. krytycznie zagrożony Gatunek nieliczny, spotykany w trakcie wędrówek wiosennych i jesiennych
28.	<i>Anas strepera</i>	<b>Krakwa</b>	Peryferyjne odcinki Wisły, sporadycznie	Pod ochroną Gatunek rzadki, spotykany w trakcie wędrówek wiosennych i jesiennych
29.	<i>Anas crecca</i>	<b>Cyraneczka</b>	Jez. Torfy, sporadycznie zimujące na Wiśle, podczas wędrówek w Parku Arkadia, Łazienkach i w Ogródzie Saskim	Gatunek nieliczny, spotykany jesienią i zimą, o nieregularnych lęgach
30.	<i>Anas platyrhynchos</i>	<b>Krzyżówka</b>	Wszystkie wody, nawet niewielkie i wybetonowane sadzawki: EC Siekierki, pod skarpą UW, przy szpitalu na ul. Wołoskiej, parkowe w śródmieściu: Łazienki, Ogród Saski, Kępa Potocka, Jez. Kamionkowskie, ZOO, Port Żerański, Kanał Nowa Ulga, czasem zimują na Wiśle - na odcinku północnym, dolina Wilanówki	Gatunek liczny, występujący cały rok
31.	<i>Anas acuta</i>	<b>Rożeniec</b>	Wisła - wyjątkowo zimą, Jez. Torfy, Kanał Wawerski, Łazienki (w 1995 - jeden osobnik)	Pod ochroną, wpisany na Czerwonej Liście jako gat. silnie zagrożony Gatunek bardzo rzadki
32.	<i>Anas querquedula</i>	<b>Cyranka</b>	Jez. Torfy, okazjonalnie na innych jeziorach	Pod ochroną Gatunek nieliczny, możliwe nieregularne lęgi
33.	<i>Anas clypeata</i>	<b>Płaskonos</b>	Wisła- podczas wędrówek, Łazienki- zimą	Pod ochroną Gatunek rzadki
34.	<i>Aythya ferina</i>	<b>Głowienka</b>	Jezióra: Imielińskie, Kądziołeczka, Grabowskie, Torfy,	Gatunek nieliczny: wiosna- jesień, bardzo rzadko zimujący i nielicznie



			Zgorzała	odbywający łągi Gatunek łowny z okresem ochronnym
35.	<i>Aythya nyroca</i>	<b>Podgorzałka</b>	Wisła - od XI do wiosny, starorzeczka i Port Czerniakowski, Jez. Lisowskie	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. silnie zagrożony Gatunek nieliczny, rzadko zalatujący
36.	<i>Aythya fuligula</i>	<b>Czernica</b>	Jeziora: Grabowskie, Zgorzała, Czerniakowskie, Imielińskie, Powsinkowskie, Lisowskie, Torfowisko, Torfy, gliniarki Jelonek i we Włochach. Zimą - na Wiśle i pojedynczo w Łazienkach, Parku Szczęśliwickim, Parku Arkadia	Gatunek nieliczny, łągowy, całoroczny
37.	<i>Aythya marila</i>	<b>Ogorzałka</b>	Wisła- jesienią i zimą do wiosny	Pod ochroną Gatunek rzadki
38.	<i>Clangula hyemalis</i>	<b>Lodówka</b>	Wisła- późną jesienią, na północnym odcinku i przy Moście Poniatowskiego	Pod ochroną Gatunek rzadki, zalatujący
39.	<i>Melanitta nigra</i>	<b>Markaczka</b>	Wisła- przy Bielanych i Moście Poniatowskiego	Gatunek bardzo rzadki
40.	<i>Bucephala clangula</i>	<b>Gągoł (Gądoł krzykliwy)</b>	Jez. Torfy, Wisła- odcinek bielański i młociński	Pod ochroną Gatunek nieliczny, zimujący
41.	<i>Mergus albellus</i>	<b>Bielaczek (Tracz bielaczek)</b>	Wisła- w strefie peryferyjnej	Pod ochroną Gatunek nieliczny, zimujący o nieregularnej obecności
42.	<i>Mergus serrator</i>	<b>Szlachar (Tracz długodzioby)</b>	Wisła- także na odcinku śródmiejskim	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. silnie zagrożony Gatunek nielicznie zimujący
43.	<i>Mergus merganser</i>	<b>Nurogęś (Tracz nurogęś)</b>	Wisła - odcinek miedzeszeński, siekiarkowski, bielański i młociński, Wilanówka k. Morysina, Jez. Wilanowskie, Kanał Piaseczyński w Łazienkach Płn.	Pod ochroną Gatunek nieliczny, łągowy, spordycznie zimujący
44.	<i>Pernis apivorus</i>	<b>Trzmiełojad (Pszczolójad)</b>	Wisła - odcinek miedzeszyński k. Błot, Las Kabacki, pojedynczo: Zakole Wawerskie	Pod ochroną Gatunek bardzo nieliczny, łągowy, nie zimujący
45.	<i>Milvus migrans</i>	<b>Kania czarna</b>	Wisła- okolice Miedzeszyna	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. bliski zagrożenia Gatunek bardzo nieliczny, stwierdzony podczas wędrówek
46.	<i>Haliaeetus albicilla</i>	<b>Bielik</b>	Wisła - odcinki peryferyjne, oraz na odcinku śródmiejskim - osobniki młodociane	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. niższego ryzyka zagrożenia Gatunek nieliczny, zimujący
47.	<i>Circus aeruginosus</i>	<b>Błotniak stawowy</b>	Zakole Wawerskie, Jeziora: Imielińskie, Zgorzała, Torfowisko, Lisowskie i Torfy, kępa wiślana przy Skrzypkach, w Olesinie - stanowisko łągowe,	Pod ochroną Gatunek bardzo nieliczny, łągowy, występuje od wiosny do jesieni
48.	<i>Circus cyaneus</i>	<b>Błotniak zbożowy</b>	Wilanów, Zakole Wawerskie, nad Wisłą	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. umiarkowanie zagrożony Gatunek rzadko zalatujący
49.	<i>Circus pygargus</i>	<b>Błotniak łąkowy</b>	Zakole Wawerskie, łąki Lewandowa, kępy wiślane k. Błot	Pod ochroną Gatunek rzadko zalatujący
50.	<i>Accipiter nisus</i>	<b>Krogulec</b>	Lasy: Kabacki, Młociński, Bemowski, Bielański, Białoleśka Dworska, Olszynka Grochowska, Zakole Wawerskie, Olesin, zadrzewienia nadwiślane k. Kępy Tarchomińskiej. Zimą- na terenie zurbanizowanym	Pod ochroną Gatunek nieliczny, łągowy, występujący cały rok
51.	<i>Accipiter gentilis</i>	<b>Jastrząb</b>	Las Młociński, Bielański, Mazowiecki Park Krajobrazowy, Park Leśny Bródno, Park Leśny Henryków i Dąbrówka, Park Leśny Bemowo, łągi nad Wisłą i	Pod ochroną Gatunek nieliczny, łągowy, występujący cały rok



			Wilanówką. Na terenach zurbanizowanych, głównie jesienią i zimą	
52.	<i>Buteo buteo</i>	<b>Myszołów</b>	Las Kabacki, Bielański, Młociny, Las Natoliński, Las Bemowo, nadwiślane tereny przy Wale Miedzeszeńskim, Mazowiecki Park Krajobrazowy, Las Rembertowa, Park Leśny Bródno, Las Henryków i Dąbrówka, Las Morysin	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, rzadko zimujący
53.	<i>Buteo lagopus</i>	<b>Myszołów włochaty</b>	Wisła i taras zalewowy w pasie łąk i zadrzewień, w strefie peryferyjnej	Pod ochroną Gatunek nieliczny, zimujący
54.	<i>Aquila pomarina</i>	<b>Orlik krzykliwy</b>	Las Młociński- jeden osobnik. Gnieździ się w Puszczy Kampinoskiej	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. niższego ryzyka zagrożenia Gatunek bardzo rzadko zalatujący
55.	<i>Aquila chrysaetos</i>	<b>Orzeł przedni</b>	Lotnisko Okęcie - w przelocie	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. silnie zagrożony Gatunek bardzo rzadko zalatujący
56.	<i>Hieraaetus pennatus</i>	<b>Orzełek włochaty</b>	Łąki Powsina- jeden osobnik	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. krytycznie zagrożony Gatunek bardzo rzadko zalatujący- jedno stwierdzenie
57.	<i>Pandion haliaetus</i>	<b>Rybołów</b>	Wisła- wiosna i jesień podczas przelotów wędrowkowych	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. umiarkowanie zagrożony Gatunek rzadki, występujący podczas wędrowek
58.	<i>Falco tinnunculus</i>	<b>Pustułka</b>	Śródmieście: np. Pałac Kultury i Nauki, rejon ul. E. Plater. Na peryferiach: Żerań, Siekierki, Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek mało liczny, lęgowy, sporadycznie zimujący
59.	<i>Falco vespertinus</i>	<b>Kobczyk</b>	Lotnisko Okęcie i Żoliborz - ranne ptaki	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. wymarły i zanikły Stwierdzono dwa osobniki
60.	<i>Falco columbarius</i>	<b>Drzemlik</b>	Tereny peryferyjne miasta	Pod ochroną Gatunek rzadko zalatujący
61.	<i>Falco subbuteo</i>	<b>Kobuz</b>	Las Kabacki	Pod ochroną Gatunek prawdopodobnie nieliczny lęgowy, występuje od wiosny do jesieni
62.	<i>Falco peregrinus</i>	<b>Sokół wędrowny</b>	Wielokrotnie obserwowany w Śródmieściu: PKiN - miejsce lęgowe. Występowanie nielęgowe: lotnisko Okęcie, Zakole Wawerskie, łąki Augustowa	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. krytycznie zagrożony Gatunek bardzo nieliczny, lęgowy i zalatujący
63.	<i>Perdix perdix</i>	<b>Kuropatwa</b>	Cm. Żołnierzy Radzieckich i ogrody działkowe, okol. Dworca Zachodniego, Kępa Potocka, tereny łąk i nieużytków Białoleki i Wawra - wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego, łąki i pola pomiędzy Lasem Kabackim a EC Siekierki	Gatunek mało liczny, lęgowy, występuje cały rok Gatunek łowny z okresem ochronnym
64.	<i>Phasianus colchicus</i>	<b>Bażant</b>	Tereny peryferyjne, łąk i zarośli nadwiślanych: wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego, pln.- wsch. część Białoleki (licznie Kępa Tarchomińska), okazjonalnie: Ogród Saski, Łazienki, ogrody Mokotowa i Żoliborza	Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje cały rok Gatunek łowny z okresem ochronnym
65.	<i>Coturnix coturnix</i>	<b>Przepiórka</b>	Tereny peryferyjne, łąk i zarośli nadwiślanych: wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego, pln.- wsch. część Białoleki, lotnisko Bemowo i Okęcie	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. o statusie słabo rozpoznanym i zagrożeniu stwierdzonym Gatunek nieliczny, lęgowy, nie zimujący
66.	<i>Rallus aquaticus</i>	<b>Wodnik</b>	Jeziora: Torfowisko, Imielińskie, Czerniakowskie, Grabowskie i	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, nie



			Lisowskie, Zakole Wawerskie, Wilanówka, Wisła- k. Tarchomina, Bielana, prawy brzeg odcinka miedzeszyńskiego	zimujący
67.	<i>Porzana porzana</i>	<b>Kropiatka (Kureczka nakrapiana)</b>	Jez. Torfowisko, Kępa Zawadowska - jeden osobnik	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. o statusie słabo rozpoznanym i zagrożeniu stwierdzonym Gatunek bardzo nieliczny, lęgowy, nie zimujący
68.	<i>Crex crex</i>	<b>Derkacz</b>	Kompleks łąk Wilanowa i Kabat, taras zalewowy Wisły: od Miedzeszyzna do Gocławia, Zakole Wawerskie, łąki płn-wsch Pragi, obrzeża lotniska Okęcie, Cm. Żołnierzy Radzieckich, na terenie filtrów przy ul. Koszykowej	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. o statusie słabo rozpoznanym i zagrożeniu stwierdzonym Gatunek nieliczny, lęgowy, nie zimujący
69.	<i>Gallinula chloropus</i>	<b>Kokoszka (kurka wodna)</b>	Jez. Czerniakowskie i Powsińskie, starorzecza Wilanówki, fosy fortów, Zakole Wawerskie. Zimą pojedyncze osobniki: sporadycznie na Stawach Pod Królikarnią, nad Wisłą	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, sporadycznie zimujący
70.	<i>Fulica atra</i>	<b>Łyska</b>	Jez. Czerniakowskie, Torfy i Powsińskie, glinianki: Cietrzewia i Krańcowa, Staw Koziorożca, stawy w Grabowie, Parku Szczęśliwice, Parku Arkadia. Zimuje sporadycznie na Wiśle, Stawach Pod Królikarnią	Gatunek nieliczny, lęgowy, sporadycznie zimujący Gatunek łowny z okresem ochronnym
71.	<i>Grus grus</i>	<b>Żuraw</b>	Postój ptaków: na płycznach Wisły k. Błot i na polanie przy Lesie Bródnowskim	Pod ochroną Gatunek odbywający przeloty, rzadko się zatrzymuje
72.	<i>Recurvirostra avosetta</i>	<b>Szablodziób</b>	Wisła - na odcinku zawadowskim	Pod ochroną Gatunek rzadko notowany
73.	<i>Charadrius dubius</i>	<b>Sieweczka rzeczna</b>	Wisła - odcinki peryferyjne, spotykane w stawie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, hałdach ziemnych w Grabowie, przy elektrociepłowniach Kawęczyn i Siekierki	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występujący od wiosny do jesieni
74.	<i>Charadrius hiaticula</i>	<b>Sieweczka obrożna</b>	Wisła - odcinek miedzeszyński	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. o umiarkowanie zagrożony Gatunek bardzo nieliczny, nieregularnie gnieźdzący się, występuje od wiosny do jesieni
75.	<i>Pluvialis apricaria</i>	<b>Siewka złota</b>	Wisła	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. wymarły i zanikły Gatunek bardzo rzadko zalatujący
76.	<i>Pluvialis squatarola</i>	<b>Siewnica</b>	Wisła - podczas wędrówek	Pod ochroną Gatunek występujący nielicznie, zalatujący
77.	<i>Vanellus vanellus</i>	<b>Czajka</b>	Jez. Grabowskie, Torfy i Zgorzała, lotnisko Okęcie, łąki prawobrzeżnego tarasu zalewowego Wisły, Zakole Wawerskie, łąki między Powsinem a Powsinkiem	Pod ochroną Gatunek występujący nielicznie, lęgowy, występujący od wiosny do jesieni
78.	<i>Calidris canutus</i>	<b>Biegus rdzawy</b>	Wisła - strefa peryferyjna	Pod ochroną Gatunek bardzo rzadki i nieliczny, występuje podczas wędrówki jesiennej
79.	<i>Calidris ferruginea</i>	<b>Biegus krzywodzioby</b>	Wisła - strefa peryferyjna	Pod ochroną Gatunek bardzo rzadki i nieliczny, występuje podczas wędrówki jesiennej
80.	<i>Limicola falcinellus</i>	<b>Biegus płaskodzioby</b>	Wisła - strefa peryferyjna	Pod ochroną Gatunek bardzo rzadki i nieliczny, występuje podczas wędrówki jesiennej



81.	<i>Arenaria interpres</i>	<b>Kamusznik</b>	Wisła - strefa peryferyjna	Pod ochroną Gatunek bardzo rzadki i nieliczny, występuje podczas wędrówki jesiennej
82.	<i>Calidris alba</i>	<b>Piaskowiec</b>	Wisła - odkryte przybrzeżne płycizny	Pod ochroną Gatunek występujący nielicznie, spotykany podczas wędrówek jesiennych
83.	<i>Calidris minuta</i>	<b>Biegus malutki</b>	Wisła- odkryte przybrzeżne płycizny	Pod ochroną Gatunek występujący nielicznie, spotykany podczas wędrówek jesiennych
84.	<i>Calidris temminckii</i>	<b>Biegus mały</b>	Wisła- odkryte przybrzeżne płycizny	Pod ochroną Gatunek występujący nielicznie, spotykany podczas wędrówek jesiennych i rzadko- wiosną
85.	<i>Calidris alpina</i>	<b>Biegus zmienny</b>	Wisła- odkryte przybrzeżne płycizny	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. silnie zagrożony Gatunek występujący nielicznie, spotykany podczas wędrówek jesiennych
86.	<i>Philomachus pugnax</i>	<b>Batalion</b>	Wisła- odkryte przybrzeżne płycizny	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. silnie zagrożony Gatunek występujący nielicznie, spotykany podczas wędrówek jesiennych i rzadko- wiosną
87.	<i>Tringa glareola</i>	<b>Łęczak (brodziec leśny)</b>	Wisła- odkryte przybrzeżne płycizny	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. krytycznie zagrożony Gatunek występujący nielicznie, spotykany podczas wędrówek jesiennych
88.	<i>Lymnocyptes minimus</i>	<b>Bekasik</b>	Kępa Zawadowska, Zakole Wawerskie, nad Wisłą- w okolicy Bielan, łąki pod Skarpą Natolińską	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. krytycznie zagrożony Gatunek występujący nielicznie jesienią, sporadycznie zimujący
89.	<i>Gallinago gallinago</i>	<b>Kszyk</b>	Jez. Torfowisko, Zakole Wawerskie, łąki Olesina i pod Skarpą Ursynowską, nad Wisłą- podczas wędrówki jesiennej	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje od wiosny do jesieni
90.	<i>Gallinago media</i>	<b>Dubelt</b>	Wisła, k. Bielania	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. umiar- kowanie zagrożony Jedno stwierdzenie, 5 osobników
91.	<i>Scolopax rusticola</i>	<b>Słonka</b>	Peryferyjne lasy, sporadycznie: Pole Mokotowskie, Park Skaryszewski, Cm. Żydowski- tylko podczas wędrówek ptaków	Gatunek nieliczny, możliwe lęgi 1- 2 par, występuje wiosną i jesienią Gatunek towny z okresem ochronnym
92.	<i>Limosa limosa</i>	<b>Rycyk</b>	Podmokłe błonia Toru Wyścigów Konnych na Służewcu, obrzeża lotniska Okęcie, nad Wisłą i na podmokłych peryferyjnych łąkach - w okresie wędrówek	Pod ochroną Gatunek nieliczny, możliwe lęgi kilku par, występuje wiosną i jesienią
93.	<i>Limosa lapponica</i>	<b>Szlamnik</b>	Wisła - k. Tarchomina	Pod ochroną Dwa stwierdzenia
94.	<i>Numenius arquata</i>	<b>Kulik wielki</b>	Nad Wisłą- od VII- X	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. umiar- kowanie zagrożony Gatunek bardzo nieliczny, występuje latem i jesienią
95.	<i>Tringa erythropus</i>	<b>Brodziec śniady</b>	Nad Wisłą i na podmokłych łąkach - od V do X	Pod ochroną Gatunek bardzo nieliczny, występuje latem i jesienią
96.	<i>Tringa totanus</i>	<b>Krwawodziób (Brodziec krwawodzioby)</b>	Jez. Torfowisko, nad Wisłą - w okresie wędrówek od VIII, wiosną- na podmokłych łąkach	Pod ochroną Gatunek nieliczny, występujący od wiosny do jesieni, odbywa nieregularne lęgi
97.	<i>Tringa nebularia</i>	<b>Kwokacz</b>	Nad Wisłą- podczas jesiennych wędrówek	Pod ochroną Gatunek nieliczny, występuje w końcu lata i jesienią, rzadko wiosną
98.		<b>Brodziec piskliwy</b>	Nad Wisłą- w odcinkach	Pod ochroną



	<i>Actitis hypoleucos</i>	<b>(Kuliczek piskliwy)</b>	peryferyjnych, czasem w strefie śródmiejskiej, nad Wilanówką i innymi wodami	Gatunek nieliczny, występuje latem i jesienią, możliwe lęgi ok. 5 par
99.	<i>Larus melanocephalus</i>	<b>Mewa czarnogłowa</b>	Nad Wisłą- na odcinkach peryferyjnych	Pod ochroną Gatunek nieliczny, zalatujący
100.	<i>Larus minutus</i>	<b>Mewa mała</b>	Na Wiśle, pojedynczo lub w małych grupach	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. o niższym ryzyku zagrożenia Gatunek nieliczny, zalatujący od wiosny do jesieni
101.	<i>Larus canus</i>	<b>Mewa pospolita</b>	Wisła - Rez. Wyspy Zawadowskie, Port Żerański, Port w Marcelinie Przemysłowym, EC Kawęczyn, Łazienki, Park Arkadia, Jez. Kamionkowskie	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje cały rok
102.	<i>Larus ridibundus</i>	<b>Mewa śmieszka</b>	Jeziora: Torfy, Zgorzala i Grabowskie. Zimą: także nad Wisłą	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje cały rok
103.	<i>Larus fuscus</i>	<b>Mewa żółtonoga</b>	Na Wiśle- zimą	Pod ochroną Gatunek nieliczny, występuje od jesieni do wiosny
104.	<i>Larus argentatus</i>	<b>Mewa srebrzysta</b>	Wisła, coraz częściej przebywa nad wodami parkowymi: Łazienki, na śmietniskach, przy targowiskach	Pod częściową ochroną Gatunek średnio liczny- jesienią i zimą, nieliczny- wiosną i latem
105.	<i>Larus cachinnans</i>	<b>Mewa białogłowa</b>	Wisła	Pod częściową ochroną Gatunek nieliczny, występuje jesienią i zimą
106.	<i>Larus hyperboreus</i>	<b>Mewa biała</b>	Wisła, pojedyncze osobniki	Pod ochroną Gatunek nieliczny, zalatujący, występuje jesienią i zimą
107.	<i>Larus marinus</i>	<b>Mewa siodłata</b>	Wisła, także na odcinku śródmiejskim	Pod ochroną Gatunek nieliczny, zalatujący, występuje jesienią i zimą
108.	<i>Rissa tridactyla</i>	<b>Mewa trójpalczasta</b>	Wisła- przy kolektorze młocińskim	Pod ochroną Dwa stwierdzenia
109.	<i>Sterna caspia</i>	<b>Rybitwa wielkodzioba</b>	Nad Wisłą, k. Miedzeszyna	Pod ochroną Gatunek odbywający przeloty wędrowkowe, jedno stwierdzenie
110.	<i>Sterna sandvicensis</i>	<b>Rybitwa czubata</b>	Wisła, k. Bielana	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. krytycznie zagrożony Jedno stwierdzenie
111.	<i>Sterna hirundo</i>	<b>Rybitwa rzeczna</b>	Wisła, Rez. Wyspy Zawadowskie, prawdopodobnie - na odcinku bielańskim i młocińskim, Jez. Powsinkowskie i Torfy, Port Żerański	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
112.	<i>Sterna albifrons</i>	<b>Rybitwa białoczelna</b>	Wisła - Rez. Wyspy Zawadowskie i wyspy płn. odcinka peryferyjnego	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. bliski zagrożenia Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
113.	<i>Chlidonias hybridus</i>	<b>Rybitwa białowąsa</b>	Jez. Powsinkowskie	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. o niższym ryzyku zagrożenia Jedno stwierdzenie
114.	<i>Chlidonias niger</i>	<b>Rybitwa czarna</b>	Jez. Powsinkowskie, poza okresem lęgowym- na Wiśle	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
115.	<i>Chlidonias leucopterus</i>	<b>Rybitwa białoskrzydła</b>	Brak danych	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. bliski zagrożeniu Pięć stwierdzeń
116.	<i>Columba livia f. urbana</i>	<b>Gołąb miejski</b>	Centralna część miasta, przy wielopiętrowej zabudowie mieszkalnej- najliczniejszy	Gatunek bardzo liczny, lęgowy, występuje cały rok
117.	<i>Columba oenas</i>	<b>Siniak (Gołąb siniak)</b>	Las Bródnowski, zadrzewienia lęgowe m.in. k. Błot	Pod ochroną Gatunek rzadki, występuje wiosną i latem
118.			Tereny lasów - najliczniejszy w pld. części Mazowieckiego Parku	Gatunek liczny, lęgowy, występuje od wiosny do jesieni, sporadycznie



	<i>Columba palumbus</i>	<b>Grzywacz (Gołąb grzywacz)</b>	Krajobrazowego, Kępy Tarchomińskiej, w parkach i zadrzewieniach miejskich: Łazienki, Park Wilanowski, Ogród Saski, Krasińskich, skwer przy PKiN, na Rakowcu, Wierzbnie, Bukowie, ogrody działkowe- tylko ze starymi drzewami, np. przy al. Żwirki i Wigury, nad Wisłą, Rez. Kawęczyn	zimuje
119.	<i>Streptopelia decaocto</i>	<b>Sierpówka (Synogarlica turecka)</b>	Zasiedla tereny zieleni prawie całego miasta: pl. Hallera, zabudowa willowa na Saskiej Kępie i Grochowie, w rejonie ul. Marszałkowskiej i Nowy Świat, parki miejskie i ogrody działkowe. Najmniej występuje na terenach nowopowstałej zabudowy, ubogiej w zieleń	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje cały rok
120.	<i>Streptopelia turtur</i>	<b>Turkawka</b>	Wisła k. Błot, Park Młociński, Ogród Botaniczny PAN w Powsinie, Las Kabacki	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. o statusie słabo rozpoznany i zagrożeniu stwierdzonym Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
121.	<i>Melospit-tacus undulatus</i>	<b>Papuzka falista</b>	Osobniki obserwowane w stadach wróbli	Gatunek rzadko spotykany, pochodzący z hodowli
122.	<i>Psittacula crameri</i>	<b>Aleksandretta obroźna</b>	Skarpa Powiśla - jeden osobnik	Gatunek rzadko spotykany, pochodzący z hodowli
123.	<i>Cuculus canorus</i>	<b>Kukułka</b>	Wszystkie kompleksy leśne, zadrzewienia i zarośla tarasu zalewowego Wisły, stare cmentarze, Lasek na Kole, peryferyjne tereny rolnicze, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występujący wiosną i latem
124.	<i>Tyto alba</i>	<b>Płomykówka</b>	Tylko przelatujące lub koczujące w zimę	Pod ochroną Gatunek rzadki, prawdopodobnie zalatujący
125.	<i>Athene noctua</i>	<b>Pójdźka</b>	Tereny ogrodnicze przy ul. Połczyńskiej i na skraju osiedla Natolin, przy Skarpie Ursynowskiej, lasy wawerskie	Pod ochroną Gatunek bardzo nieliczny, osiadły, lęgowy, występuje cały rok
126.	<i>Strix aluco</i>	<b>Puszczyk</b>	Rez. Sobieskiego, Las Kabacki, Młociński, Lasy Wawerskie, Park Leśny Bemowo, Rez. Lasek Bielański parki: kompleks łaźienkowski, Park Praski, ZOO, parki i cmentarze, Ogród Saski, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje cały rok
127.	<i>Asio otus</i>	<b>Sowa uszata</b>	Las Kabacki, Młociński, Bródnowski, zadrzewienia na terenach rolniczych Lewandowa, Lewinowa i Ruskowego Brodu, Zakole Wawerskie, Tor Wyścigów Konnych na Służewcu, okolice EC Kawęczyn, Kozia Górka, Cm. Żołnierzy Radzieckich. Zimą: Park Skaryszewski, Powiśle, przy Pałacu Kultury i wśród zabudowy na pl. Konstytucji	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje cały rok
128.	<i>Aegolius funerus</i>	<b>Sowa błotna</b>	Ursus - jeden osobnik	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. umiarkowanie zagrożony Jedno stwierdzenie
129.	<i>Caprimulgus europaeus</i>	<b>Lelek</b>	Na terenie zurbanizowanym: stara zabudowa na Pradze, w śródmieściu- przy ul. Marszałkowskiej, osiedla na Wierzbnie i Wrzecionie	Pod ochroną Gatunek nieliczny, prawdopodobnie lęgowy, występuje wiosną i latem
130.			Peryferyjne odcinki Wisły – Kępa Tarchomińska, Kanał Żerański,	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy,





	<i>Alcedo atthis</i>	<b>Zimorodek</b>	Port Praski, Wilanówka. Poza okresem lęgowym: w portach i na brzegach odcinka śródmiejskiego Wisły, nad parkowymi sadzawkami: w Łazienkach, Jez. Kamionkowskim, nad ciekami: Rudawką i Kan. Bródnowskim	występuje cały rok
131.	<i>Upupa epops</i>	<b>Dudek</b>	Las Młociński, Rembertowski, k. Białoleki Dworskiej, zadrzewienia nad Wisłą k. Błot, przy Kępie Zawadowskiej, na terenach rolniczych w ptn.-wsch. części miasta	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. o statusie słabo rozpoznany i zagrożeniu stwierdzonym Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
132.	<i>Jynx torquilla</i>	<b>Krętogłów</b>	Las Kabacki, Lasy Wawerskie, Młocińskie, Bemowskie, zadrzewienia lęgowe k. Błot i Miedzeszyna	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
133.	<i>Picus viridis</i>	<b>Dzięcioł zielony</b>	Ptn. - wsch. część miasta, Lasy Młocińskie, Bemowskie, Kabacki, Rez. Lasek Bielański, Lasek na Kole, Morysin, Łazienki, Park Wilanowski, tarasy zalewowe Wisły- oba brzegi, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje cały rok
134.	<i>Dryocopus martius</i>	<b>Dzięcioł czarny</b>	Peryferyjne części lasów: Młocińskiego i Bielańskiego, Rembertowskich, Bemowskich, Białoleki Dworskiej, Kabackiego, Rez. Olszynka Grochowska, nad Wisłą k. Skrzypek	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje cały rok
135.	<i>Dendrocopos major</i>	<b>Dzięcioł duży</b>	Na terenie wszystkich lasów: najliczniej w Lesie Kabackim, Bemowskim i Sobieskiego, peryferyjne tarasy zalewowe Wisły - po obu brzegach, w Śródmieściu: na starych cmentarzach, w Łazienki, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje cały rok
136.	<i>Dendrocopos syriacus</i>	<b>Dzięcioł białoszyi (dzięcioł syryjski)</b>	Rez. Lasek Bielański, Kępa Potocka, cm. powązkowskie, kompleks Cm. Żołnierzy Radzieckich i ogrody działkowe, Łazienki, Park Arkadia, Rez. Morysin, przy Wale Zawadowskim, Zakolu Wawerskim, w Parku Leśnym Bródno	Pod ochroną Gatunek dość nieliczny, lęgowy, występuje cały rok, wykazuje niestabilność rozmieszczenia
137.	<i>Dendrocopos medius</i>	<b>Dzięcioł średni</b>	Rez. Sobieskiego, Las Kabacki, pas nadwiślańskich zadrzewień k. Błot, Park Młociński i Las Bielański, parki: Łazienki, Arkadia, Cm. Bródnowskim, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek dość nieliczny, lęgowy, występuje cały rok
138.	<i>Dendrocopos minor</i>	<b>Dzięciołek</b>	Las Kabacki, Lasy Bemowskie, Tor Wyciągów Konnych na Służewcu, zadrzewienia lęgowe nad Wisłą, czasem w zadrzewieniach peryferyjnych osiedli mieszkaniowych	Pod ochroną Gatunek mało liczny, lęgowy, występuje cały rok
139.	<i>Galerida cristata</i>	<b>Dzierlatka pośmiecuszka</b>	Ptn. część osiedla Bemowo, Nowodwory, Dąbrówka Szl. Jelonki, Ursynów - wzdłuż Skarpy Ursynowskiej, przy Lesie Kabackim	Wpisany na Czerwoną Listę jako gat. o statusie słabo rozpoznany i zagrożeniu stwierdzonym Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje cały rok
140.	<i>Lullula arborea</i>	<b>Lerka</b>	Las Kabacki, Młociński, Bemowski, Białoleka dworska, Mazowiecki Park Krajobrazowy	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje od wiosny do jesieni
141.	<i>Alauda arvensis</i>	<b>Skowronek</b>	Tereny peryferyjne rolnicze i łąkowe, na tarasie wilanowskim i obu lotniskach	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje od wiosny do jesieni
142.	<i>Eremophila alpestris</i>	<b>Górniczek</b>	Pola Wilanowa i Powsina, łąki nad Wisłą - w Młocinach	Pod ochroną Gatunek rzadki, zalatujący
143.	<i>Riparia riparia</i>	<b>Jaskółka</b>	Przy Kępie Zawadowskiej,	Pod ochroną



		<b>brzegówka</b>	Starych Świdrach, w brzegach Wisły - lokalizacja kolonii ulega zmianie	Gatunek liczny, lęgowy, występuje od wiosny do wczesnej jesieni. Gnieździ się w urwistych skarpach, hałdach budowlanych i przemysłowych
144.	<i>Hirundo rustica</i>	<b>Jaskółka dymówka</b>	Tor Wyciągów Konnych na Służewcu i stadninach, ZOO, bramy na Pradze i forty, np. Cytadeli	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje od wiosny do wczesnej jesieni. Gnieździ się we wnętrzach budynków hodowlanych
145.	<i>Delichon urbica</i>	<b>Jaskółka oknówka</b>	Osiedla mieszkaniowe: na Kępie Potockiej, przy ul. Pańskiej, św. Wincentego, na pl. Konstytucji, Dąbrówka Szl., Nowodwory, w obiektach przemysłowych: EC Kawęczyn i Żerań	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje od wiosny do wczesnej jesieni. Gnieździ się pod nawisami elewacji budynków
146.	<i>Anthus campestris</i>	<b>Świergotek polny</b>	Obrzeża lasów: Młocińskiego, Bemowskiego, Natolińskiego, Morysin, Sobieskiego, Bielańskiego, Lasku na Kole, tereny lotnisk, przy Wale Zawadowskim, Zakole Wawerskie, tereny nadwiślane, pół.- wsch. część Białoleki	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje od wiosny do jesieni
147.	<i>Anthus trivialis</i>	<b>Świergotek drzewny</b>	Las Kabacki, Park Natoliński i Morysin, Park Leśny Bemowo, Białoleka Dworska, Las Sobieskiego, zadrzewienia lęgowe wzdłuż Wisły, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje od wiosny do wczesnej jesieni
148.	<i>Anthus pratensis</i>	<b>Świergotek łąkowy</b>	Pn.- wsch. część Białoleki, przy Kanale Bródnowskim, pola i łąki Wilanowa, obrzeża lotnisk	Pod ochroną Gatunek dość nieliczny, lęgowy, występuje od wiosny do jesieni
149.	<i>Anthus cervinus</i>	<b>Świergotek rdzawogardły</b>	Nad Wisłą k. Młocin	Pod ochroną Jedno stwierdzenie
150.	<i>Motacilla flava</i>	<b>Pliszka żółta</b>	Łąki kośne i pastwiska na terenie całego miasta, najliczniej występuje na: Kępie Zawadowskiej, Zakolu Wawerskim, tarasie zalewowym Wisły	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje od wiosny do wczesnej jesieni
151.	<i>Motacilla alba</i>	<b>Pliszka siwa</b>	Na terenach luźnej zabudowy, na terenach ruderalnych: ogrody działkowe, w Powsinku, Aninie, Radości, w Ursusie i Anopolu	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje od wiosny do jesieni
152.	<i>Motacilla citreola</i>	<b>Pliszka cytrynowa</b>	Wisła k. Żerania	Pod ochroną Jedno stwierdzenie, gatunek azjatycki
153.	<i>Bombycilla garrulus</i>	<b>Jemiołuszka</b>	Zimuje lub występuje przelotnie. Najczęściej w centralnej części miasta	Pod ochroną Gatunek średnio liczny lub liczny, lęgowy, występuje późną jesienią i zimą
154.	<i>Troglodytes troglodytes</i>	<b>Strzyżyk</b>	Zakole Wawerskie- Podmokle miejsca, zadrzewienia nad Wisłą- odcinek miedzeszyński, Park Natoliński i Morysin, Rez. Skarpa Ursynowska	Pod ochroną Gatunek mało liczny, lęgowy, występuje cały rok
155.	<i>Prunella modularis</i>	<b>Pokrzywnica</b>	Zakole Wawerskie, Zarośla wiklinowe i zadrzewienia lęgowe nad Wisłą- odcinek peryferyjny, Las Kabacki, Lasy Bemowskie, Cm. Żydowski, Park Skaryszewski	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje od wiosny do jesieni, nielicznie zimujący
156.	<i>Erithacus rubecula</i>	<b>Rudzik</b>	Tereny lasów- najliczniej w Rez. Sobieskiego i w lesie k. Radiowa, Cm. Żydowski, zadrzewienia lęgowe nad Wisłą, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje od wiosny do jesieni, nielicznie zimujący
157.	<i>Luscinia luscinia</i>	<b>Słowik szary</b>	Łęgi nad Wisłą, Zakole Wawerskie, lasy liściaste, parki: Pole Mokotowskie, skwery przy PKiN, przy Stadionie X- lecia i cmentarze, osiedla ze starymi	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje wiosną i latem



			drzewami, Rez. Kawęczyn	
158.	<i>Luscinia megarhynchos</i>	<b>Słowik rdzawy</b>	Taras zalewowy Wisły, lasy: Kabacki, Bemowski, Młociński, Bielański, Lasek na Kole oraz Kępa Potocka, płn.- wsch część Białoleki, Zakole Wawerskie	Pod ochroną Gatunek dość nieliczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
159.	<i>Luscinia svecica</i>	<b>Podróżniczek</b>	Zarośla nad Wisłą k. Bielan, Kępa Zawadowska, Jez. Wilanowskie, przy Lesie Bródnowskim	Wpisany na Czerwoną Listę jako gat. bliski zagrożenia Gatunek bardzo nieliczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
160.	<i>Phoenicurus ochruros</i>	<b>Kopciuszek</b>	Związany z terenami zurbanizowanymi o luźnej zabudowie, np. Wawer, stara Praga i Grochów, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
161.	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	<b>Pleszka</b>	Najliczniej gnieździ się w Lesie Młocińskim, Olszynie Grochowskiej, Mazowieckim Parku Krajobrazowym, Lesie Bielańskim	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje od wiosny do wczesnej jesieni
162.	<i>Saxicola rubetra</i>	<b>Pokląskwa</b>	Płn.- wsch. część Bielan, Zakole Wawerskie, łąki wzdłuż Wisły, na opuszczonych polach, np. na Bródnie i Ulrychowie, na obrzeżach obu lotnisk	Pod ochroną Gatunek mało liczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
163.	<i>Saxicola torquata</i>	<b>Kląskawka</b>	Przy EC Kawęczyn, przy Skarpie Ursynowskiej, łąki na Wolicy, koło Miedzeszyna i na Zakolu Wawerskim, obrzeża lotnisk,	Pod ochroną Gatunek dość nieliczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
164.	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<b>Białorytka</b>	Tereny otwarte i ruderalne, pokolejowe i przemysłowe: EC Kawęczyn i Siekierki, Placówka, Dawidy Poduchowne, Szopy Polskie	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
165.	<i>Zoothera sibirica</i>	<b>Drozd ciemny</b>	Zadrzewienia k. Błot	Pod ochroną Jedno stwierdzenie
166.	<i>Turdus merula</i>	<b>Kos</b>	Parki i cmentarze, zabudowa willowa z bogatą zielenią: Bielany, Górny Mokotów, Las Bielański, Rez. Sobieskiego, Las Kabacki, Park Morysin, Białoleka Dworska, Olszynka Grochowska. Zimą: śródmieście miasta, Cm. Żołnierzy Radzieckich z ogrodami działkowymi, inne cmentarze, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, średnio licznie zimuje
167.	<i>Turdus pilaris</i>	<b>Kwiczół</b>	Kanał Żerański, Cm. Bródnowski-najliczniej, inne cmentarze, parki, kępy drzew na osiedlach, zadrzewienia śródpolne	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, licznie zimuje
168.	<i>Turdus philomelos</i>	<b>Śpiewak (Drozd śpiewak)</b>	Najliczniej lasy: Sobieskiego, Młociński, Bemowski, Kabacki, łągi nad Wisłą na odcinku miedzeszyńskim oraz Łazienki, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje od wiosny do jesieni
169.	<i>Turdus iliacus</i>	<b>Droździk (Drozd rdzawoboczny)</b>	Lasy i zadrzewienia peryferyjne, Wisła k. Bielan, w Łazienkach	Pod ochroną Gatunek liczny podczas wędrówek, nieregularnie gnieźdzący się, nielicznie zimuje
170.	<i>Turdus viscivorus</i>	<b>Paszkoł</b>	Rez. Sobieskiego, Las Kabacki, Bielański i Młociński, Białoleka Dworska, Lasy Wawerskie, Park Żeromskiego, osiedla miejskie np. na Bielanach	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje cały rok
171.	<i>Locustella naevia</i>	<b>Świerszczak</b>	Wilgotne łąki nad Wilanówką, taras zalewowy peryferyjnych odcinków Wisły	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
172.	<i>Locustella fluviatilis</i>	<b>Strumieniówka</b>	Taras zalewowy Wisły, Zakole Wawerskie, Park Morysin, pola i zadrzewienia śródpolne Powsinka, wzdłuż Kan. Żerańskiego	Pod ochroną Gatunek dość nieliczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
173.	<i>Locustella luscinioides</i>	<b>Brzęczka</b>	Zakole Wawerskie, Rów Natoliński i Wolicki	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy,



				występuje wiosną i latem
174.	<i>Acrocephalus schoenbaenus</i>	<b>Rokitniczka</b>	Zakole Wawerskie, tereny tarasy zalewowego, Park Szczęśliwicki	Pod ochroną Gatunek mało liczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
175.	<i>Acrocephalus palustris</i>	<b>Łozówka</b>	Zakole Wawerskie- część łąkowa i szuwarowa, taras zalewowy Wisły, tereny rolnicze Wilanowa Zach., tereny ruderalne - Targówek Przemysłowy	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
176.	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	<b>Trzcinniczek</b>	Rów Natoliński, Jez. Czerniakowskie i Imielińskie, Zakole Wawerskie, fosa Fortu Czerniakowskiego, staw przy ul. Dolnej, park przy Potoku Służewieckim	Pod ochroną Gatunek mało liczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
177.	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	<b>Trzcinia</b>	Jez. Czerniakowskie, Zgorzela i Grabowskie, Potok Służewiecki, Wilanówka, Stawy pod Królikarnią i w Parku Szczęśliwickim	Pod ochroną Gatunek mało liczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
178.	<i>Hippolais icterina</i>	<b>Zaganiacz</b>	Najliczniej: Zakole Wawerskie i obrzeża Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, ogrody, cmentarze, zadrzewienia na terenie całego miasta	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
179.	<i>Sylvia nisoria</i>	<b>Pokrzewka jarzębata</b>	Łąki w Olesinie i zarośla nad Wisłą k. Błot	Pod ochroną Gatunek bardzo nieliczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
180.	<i>Sylvia curruca</i>	<b>Piegża (Pokrzewka piegża)</b>	Teren parków, ogrodów przydomowych i działkowych, na osiedlach mieszkaniowych (jeśli są krzewy i żywopłoty), Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek liczny- jeden z najpospolitszych, lęgowy, występuje wiosną i latem
181.	<i>Sylvia communis</i>	<b>Cierniówka (Pokrzewka cierniówka)</b>	Zarośla Zakola Wawerskiego i nadwiślańskie, tereny z kępami krzewów polno - łąkowe, ruderalne, wzdłuż dróg i torów kolejowych	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
182.	<i>Sylvia borin</i>	<b>Gajówka (Pokrzewka ogrodowa)</b>	Największa liczebność: Zakole Wawerskie, zadrzewienia lęgowe na tarasie zalewowym, obrzeża Lasu Kabackiego i Bemowskiego	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
183.	<i>Sylvia atricapilla</i>	<b>Pokrzewka czarnołbista (Kapturka)</b>	Wszystkie lasy, parki, cmentarze, zadrzewienia o podszyciu i silnym zacienieniu	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
184.	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	<b>Wójcik (Świstunka zielonawa)</b>	Ogród Saski, Las Młociński, zadrzewienia lęgowe k. Bielán	Pod ochroną Gatunek zalatujący, bardzo nielicznie gnieźdzący się
185.	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	<b>Świstunka</b>	Zadrzewienia i lasy całego miasta: najliczniej Las Sobieskiego, Las Bielański, Młociński, Bemowski i Kabacki, taras zalewowy Wisły, śródmiejskie parki, obrzeża lotnisk	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje od wiosny do wczesnej jesieni
186.	<i>Phylloscopus collybita</i>	<b>Pierwiosnek</b>	Lasy: Olszynka Grochowska, Sobieskiego, Bemowski, Młociński, Kabacki, zadrzewienia lęgowe nad Wisłą, parki miejskie i cmentarze, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje od wiosny do wczesnej jesieni
187.	<i>Phylloscopus trochilus</i>	<b>Piecuszek</b>	Najliczniej: Las Sobieskiego, łągi Wisły wzdłuż Miedzeszyna, zasiedla młodniki i zarośla, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje od wiosny do wczesnej jesieni
188.	<i>Regulus regulus</i>	<b>Mysikrólik</b>	Lasy: Młociński, Bemowski, Kabacki, Białołęka Dworska, Dąbrówka Szlachecka, Miedzeszyn, zadrzewienia Elsnerowa, Mańki Wojdy, Ruskowego Brodu, w Parku Skaryszewskim i Cm. Żołnierzy Radzieckich	Pod ochroną Gatunek dość nieliczny, prawdopodobnie lęgowy, występuje cały rok, liczny podczas wędrówek jesienią i zimą
189.			Najliczniej gnieździ się w Lesie	Pod ochroną



	<i>Muscicapa striata</i>	<b>Muchołówka szara</b>	Sobieskiego, Bielańskim, Lesie Bemowskim, zadrzewieniach łągowych nad Wisłą, na terenach rolniczych z osiedlami typu wiejskiego (Ruskowy Bród), parki miejskie i cmentarze, Rez. Kawęczyn	Gatunek średnio liczny, łągowy, występuje od wiosny do wczesnej jesieni
190.	<i>Ficedula parva</i>	<b>Muchołówka mała</b>	Rez. Sobieskiego, Las Bielański, Kabacki, Młociński, zadrzewienia nad Wisłą k. Bielana	Pod ochroną Gatunek nieliczny, łągowy, występuje wiosną i latem
191.	<i>Ficedula albicollis</i>	<b>Muchołówka białoszyja</b>	Lasy: Młociński, Bemowski i Kabacki	Pod ochroną Gatunek bardzo nieliczny, łągowy, występuje wiosną i latem
192.	<i>Ficedula hypoleuca</i>	<b>Muchołówka żałobna</b>	Najliczniej gnieździ się na terenie lasów: Młocińskiego, Bielańskiego-Bemowskiego, Sobieskiego, Kabackiego i kompleksu Lasów Wawerskich oraz Kępa Potocka, zadrzewienia nad Wisłą k. Miedzeszyna, stare parki miejskie i cmentarze, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, łągowy, występuje od wiosny do wczesnej jesieni
193.	<i>Panurus biarmicus</i>	<b>Wąsatka</b>	Zakole Wawerskie, Jez. Czerniakowskie, Imielińskie i Torfy	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. o niższym ryzyku zagrożenia Gatunek nieliczny, zalatujący nieregularnie, głównie zimą
194.	<i>Aegithalos caudatus</i>	<b>Raniuszek</b>	Łęgi nad Wisłą: k. Bielana, Młocin, Siekierki i Błot, Las Młociński - w pobliżu Wisły, Las Bemowski, Bródnowski i Zbrojna Góra	Pod ochroną Gatunek nieliczny, łągowy, występuje cały rok
195.	<i>Parus palustris</i>	<b>Sikora uboga</b>	Większość lasów, Park Wilanowski, zadrzewienia śródpolne w Dawidach Poduchownych i sporadycznie na Cm. Żydowskim	Pod ochroną Gatunek dość nieliczny, łągowy, występuje cały rok
196.	<i>Parus montanus</i>	<b>Sikora czarnogłowa</b>	Lasy: Kabacki, Wawerski i in., Park Natoliński, zadrzewienia łągowe nad Wisłą, Kan. Żerański	Pod ochroną Gatunek mało liczny, łągowy, występuje cały rok
197.	<i>Parus cristatus</i>	<b>Sikora czubatką</b>	Lasek Lindego na Bielana, Las Kabacki, Mazowiecki Park Krajobrazowy, Lasy Białoleki, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek mało liczny, łągowy, występuje cały rok
198.	<i>Parus ater</i>	<b>Sikora sosnowka</b>	Las Kabacki, lasy białoleki, mniej licznie: Mazow. Park Krajobrazowy, Las Młociński, zadrzewienia nadwiślańskie. Zimą: Park Skaryszewski, Cm. Żołnierzy Radzieckich	Pod ochroną Gatunek mało liczny, łągowy, występuje cały rok
199.	<i>Parus caeruleus</i>	<b>Sikora modra</b>	Na terenie całego miasta, także na obszarach silnie zurbanizowanych. Najliczniej: kompleks łązienkowski, Park Szczęśliwicki, Rez. Sobieskiego, Lasy Bemowskie, cmentarze, parki, ogrody działkowe, zabudowa śródmiejska, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek liczny, łągowy, występuje cały rok
200.	<i>Parus cyanus</i>	<b>Sikora lazurowa</b>	Zadrzewienia łągowe nad Wisłą k. Młocin	Pod ochroną Jedno stwierdzenie
201.	<i>Parus major</i>	<b>Bogatka (Sikora bogatka)</b>	Teren całego miasta, także zabudowa śródmiejska. Najliczniej: Las Kabacki, Bemowski, Park Młociński i Las Bielański, ZOO, Las. Sobieskiego, Olszynka Grochowska, łęgi nad Wisłą, parki (m.in. Łazienki), osiedla o bogatej roślinności (Stary Mokotów), Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek bardzo liczny, łągowy, występuje cały rok
202.	<i>Sitta europaea</i>	<b>Kowalik</b>	Najliczniej: Rez. Sobieskiego, Las Kabacki, Młociński i Bielański, Park Morysin. Parki i cmentarze śródmiejskie- mniej	Pod ochroną Gatunek bardzo liczny, łągowy, występuje cały rok



			liczny, Rez. Kawęczyn	
203.	<i>Certhia familiaris</i>	<b>Pelzacz leśny</b>	Najliczniej gnieździ się w lasach: Kabackim, Bemowskim, Białoleki, Młocińskim, Sobieskiego, na Kępie Potockiej, w Parku Natolińskim i Morysinie i w Kępie Tarchomińskiej	Pod ochroną Gatunek mało liczny, lęgowy, występuje cały rok
204.	<i>Certhia brachydactyla</i>	<b>Pelzacz ogrodowy</b>	Lasy: Sobieskiego, Kabacki i Bemowski, zadrzewienia lęgowe nad Wisłą, stare miejskie parki i cmentarze	Pod ochroną Gatunek mało liczny, lęgowy, występuje cały rok, dane z końca lat 80- tych
205.	<i>Oriolus oriolus</i>	<b>Wilga</b>	Najliczniej: Las Kabacki i Młociński, Zakole Wawerskie, zadrzewienia na tarasie zalewowym wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego. Mniej licznie: w parkach, zadrzewienia wśród luźnej zabudowy, cmentarze, tereny rolnicze, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
206.	<i>Lanius collurio</i>	<b>Gąsiorek</b>	Skraj lasów: Kabackiego, Bemowskiego, Maz. Parku Krajobrazowego, Kępa Potocka, Zakole Wawerskie, tereny tarasu zalewowego wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego i łąki Wilanowa, Powsina, Białoleki, Targówka, Rembertowa i Grabowa	Pod ochroną Gatunek mało liczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
207.	<i>Lanius excubitor</i>	<b>Srokosz</b>	Wisła k. Błot, Powsin, Młociny, obrzeże lotniska Okęcie, teren EC Kawęczyn. Zimą: łąki tarasu wilanowskiego	Pod ochroną Gatunek nieliczny, nieregularnie i nielicznie gnieźdzący się, występuje zimą i w okresie wędrówek
208.	<i>Garrulus glandarius</i>	<b>Sójka</b>	Najliczniej gnieździ się w lasach: Kabackim, Bemowskim, Sobieskiego, Zakolu Wawerskim, w parkach leśnych: Natolin, Lasek na Kole oraz łągi nad Wisłą, cmentarze i parki miejskie, bogato zadrzewione tereny willowe: Wawer, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, zimą mało liczny
209.	<i>Pica pica</i>	<b>Sroka</b>	Całe miasto z wyjątkiem wewnątrz lasów: najliczniej w Śródmieściu i w osiedlach: Wawrzyszew, Wrzeciono, Chomiczówka, ogrody działkowe i parki, Rez. Kawęczyn	Pod częściową ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje cały rok
210.	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	<b>Orzechówka</b>	Park Natoliński, Las Młociński, zadrzewienia w Dąbrówce	Pod ochroną Gatunek rzadki, zalatujący. Trzy stwierdzenia
211.	<i>Corvus monedula</i>	<b>Kawka</b>	Tereny zabudowy willowej z zielenią, np.: Wawer, osiedla: Muranów, Tarchomin, Praga, parki i cmentarze - np. Wolski, Bródnowski	Pod ochroną Gatunek bardzo liczny, lęgowy, występuje cały rok
212.	<i>Corvus frugilegus</i>	<b>Gawron</b>	Gnieździ się m.in. : przy ul. Wiatracznej, Szaserów, Bruna, Batorego, Wilanowskiej, Sobieskiego, os. Za Żelazną Bramą. Zimą: Śródmieście, starsze osiedla mieszkaniowe z dużym udziałem zieleni np. Rakowiec, parki i cmentarze miejskie - Łazienki. Noclegowiska: zadrzewienia: Zakole Wawerskie, Marysin Wawerski, Bemowo, Las Bielański, przy Kan. Żerańskim, Białoleka	Pod częściową ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje cały rok- zimą masowy
213.	<i>Corvus corone</i>	<b>Wrona siwa</b>	Teren całego miasta ze starymi drzewami do zakładania gniazd, stare parki i cmentarze miejskie, ZOO	Pod częściową ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje cały rok
214.			Lasy: Kabacki, Młociński,	Pod ochroną



	<i>Corvus corax</i>	<b>Kruk</b>	Bemowski, tereny polno - łąkowe Powsinka, Lewinowa i Zakola Wawerskiego, nad Wisłą	Gatunek bardzo nieliczny, lęgowy, występuje cały rok
215.	<i>Sturnus vulgaris</i>	<b>Szpak</b>	Na terenie całego miasta, najwyższa liczebność: Rez. Sobieskiego, Las Bielański, Łazienki i inne stare parki, zabudowa willowa (m.in. Zacisze), ogrody działkowe, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek bardzo liczny, lęgowy, występuje cały rok, zimą - mało liczny
216.	<i>Passer domesticus</i>	<b>Wróbel domowy</b>	Teren całego miasta, poza peryferyjnymi odcinkami Wisły. Najliczniej gnieździ się na terenie: zabudowy śródmiejskiej i willowej - Wawera, cmentarzy, parków i ogrodów działkowych, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek masowy, lęgowy, występuje cały rok. Obecność lęgowa zależy od żywienia się przy człowieku
217.	<i>Passer montanus</i>	<b>Mazurek (Wróbel mazurek)</b>	Najliczniej są zasiedlane większe ogrody działkowe, np. działki na Siekierkach, peryferyjna zabudowa willowa, parki i cmentarze miejskie: Łazienki i Arkadia- po założeniu skrzynek lęgowych, Rez. Kawęczyn. Brak w śródmiejskich parkach, np. Ogród Saski	Pod ochroną Gatunek bardzo liczny, lęgowy, występuje cały rok
218.	<i>Fringilla coelebs</i>	<b>Zięba</b>	Na terenie prawie całego miasta, najliczniej: Rez. Sobieskiego, Lasek Bielański, Las Kabacki i Młociński, Białoleka Dworska, zadrzewienia lęgowe nad Wisłą, stare miejskie parki, cmentarze, ogrody działkowe, na osiedlach z dobrze rozwiniętą roślinnością, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek bardzo liczny, lęgowy, występuje od wiosny do jesieni, nielicznie zimuje
219.	<i>Fringilla montifringilla</i>	<b>Jer (Zięba jer)</b>	Tereny ruderalne, łąki, miedze polne, rzadziej - parki	Pod ochroną Gatunek dość nieliczny, występuje zimą lub podczas wędrówek (XI- XII)
220.	<i>Serinus serinus</i>	<b>Kulczyk</b>	Najliczniej gnieździ się w Lesie Kabackim oraz na polanach i obrzeżach lasów, w parkach, na cmentarzach, w luźnej zabudowie willowej, Rez. Kawęczyn	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje od wiosny do jesieni
221.	<i>Carduelis chloris</i>	<b>Dzwoniec</b>	Na terenie całego miasta, najliczniej: ZOO, Łazienki i inne parki i zadrzewione cmentarze, m.in. Cm. Żołnierzy Radzieckich, ogrody działkowe, przy Jez. Wilanowskim, wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego, tereny zabudowy willowej	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje cały rok
222.	<i>Carduelis carduelis</i>	<b>Szczygieł</b>	Najliczniej gnieździ się w południowych rej. tarasu zalewowego Wisły, łąkach, zadrzewieniach na terenach rolniczych Rembertowa, Targówka i Białoleki, w parkach i cmentarzach, zabudowie willowej i ogrodach działkowych całego miasta	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje cały rok
223.	<i>Carduelis spinus</i>	<b>Czyż (Czyżyk)</b>	Las Kabacki, Młociński, Henrykowski, Park Młociński, zadrzewienia Elsnerowa, Ruskowego Brodu i Augustowa, regularnie zalatują do Łazienek	Pod ochroną Gatunek liczny, prawdopodobnie lęgowy, występuje jesienią i zimą
224.	<i>Carduelis cannabina</i>	<b>Makolągwa</b>	Osiedla się w zwartych krzewach wśród pól i terenów ruderalnych: południowego tarasu zalewowego Wisły, polach Wilanowa - u podnóża Skarpy Ursynowskiej i Mokotowskiej, na Targówku i Białolece, na	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje cały rok



			obrzeżach lasów, w parkach, na cmentarzach i w ogrodach działkowych	
225.	<i>Carduelis flavirostris</i>	<b>Rzepołuch</b>	Tereny ruderalne z chwastami, łąki nad Wisłą, nieużytki rolne	Pod ochroną Gatunek nieliczny lub dość nieliczny, występuje nieregularnie jesienią i zimą
226.	<i>Carduelis flammea</i>	<b>Czeczotka</b>	Zadrzewienia i ogrody z brzoźami i olchami, nadwiślańskie łąki i łąki, tereny ruderalne i nieużytki rolne	Pod ochroną, wpisany na Czerwoną Listę jako gat. o statusie niższego ryzyka zagrożenia Gatunek średnio liczny, występuje jesienią i zimą
227.	<i>Carduelis hornemanni</i>	<b>Czeczotka tundrowa</b>	Kępa Zawadowska, Wisła k. Młocin, k. Lasu Bielańskiego	Pod ochroną Gatunek bardzo rzadko zalatujący w okresie jesienno zimowym, cztery stwierdzenia
228.	<i>Loxia curvistra</i>	<b>Krzyżodziób świerkowy</b>	Las Kabacki	Pod ochroną Gatunek bardzo rzadko zalatujący w okresie jesienno zimowym, współcześnie- jedno stwierdzenie
229.	<i>Carpodacus erythrinus</i>	<b>Dziwonia</b>	Zakole Wawerskie, łąki k. Bielan i Miedzeszyna, taras zalewowy i Jez. Powsinkowskie	Pod ochroną Gatunek nieliczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
230.	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	<b>Gil</b>	Lasy: Sobieskiego, Park Leśny Bródno, Henryków, Młociński, Bemowski, Kabacki, Mory sin oraz na Służewcu i w Parku Skaryszewskim	Pod ochroną Gatunek dość nieliczny, lęgowy, występuje cały rok, w okresie jesienno zimowym - mało lub średnio liczny
231.	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	<b>Grubodziób</b>	Najliczniej gnieździ się w Lesie Sobieskiego, Lesie Kabackim i Bielańskim, w miejskich parkach i cmentarzach	Pod ochroną Gatunek średnio liczny, lęgowy, występuje cały rok
232.	<i>Calcarius lapponicus</i>	<b>Poławierka</b>	Wisła k. Młocin, Nowodworów i Kępy Tarchomińskiej	Pod ochroną Trzy stwierdzenia
234.	<i>Plectrophenax nivalis</i>	<b>Śnieguła</b>	Łąki Kępy Zawadowskiej, pod Skarpą Ursynowską	Pod ochroną Gatunek rzadko zalatujący w okresie jesienno - zimowym
235.	<i>Emberiza citrinella</i>	<b>Trznadel</b>	Najliczniej gnieździ się na terenie Lasu Kabackiego i Młocińskiego, na peryferyjnych odcinkach tarasu zalewowego, łąkach Białoleki, Wawra i Grabowa	Pod ochroną Gatunek liczny, lęgowy, występuje cały rok
236.	<i>Emberiza hortulana</i>	<b>Ortolan</b>	Obrzeża Lasu Kabackiego i Bemowskiego, łąki pod Skarpą Ursynowską, Grabów i Białoleka, łąki i nieużytki wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego	Pod ochroną Gatunek dość nieliczny, lęgowy, występuje wiosną i latem
237.	<i>Emberiza schoeniclus</i>	<b>Potrzos</b>	Najliczniej gnieździ się na południowym odcinku tarasu zalewowego, Zakolu Wawerskim, Jez. Czerniakowskim, zarośla wzdłuż Wilanówki i Kan. Żerańskiego, łąki nadwiślańskie	Pod ochroną Gatunek mało liczny, lęgowy, występuje cały rok - zimą nieliczny
238.	<i>Miliaria calandra</i>	<b>Potrzeszcz</b>	Obrzeża lotniska Okęcie	Pod ochroną Gatunek bardzo nieliczny, lęgowy, występuje cały rok